

Scheda tecnica

webertherm PR27

Giunto di dilatazione spessore sottile

- Adatto a tutti gli spessori di isolamento
- Finitura pulita
- Non è richiesto alcun riempimento aggiuntivo
- Facile applicazione

Campi di impiego

Giunto di dilatazione costituito da profilo in PVC, rete in fibra di vetro e raccordo elastico centrale per realizzare giunti di dilatazione sottili nel sistema a cappotto. Idoneo in corrispondenza di elementi in facciata che possono o debbano muoversi.
Utilizzabile anche negli angoli.
Altezza bordo : 6 mm.

Caratteristiche di prodotto

Confezioni:	scatola da 25 pezzi

Dati tecnici*

Lunghezza:	2,5 m

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

Ciclo applicativo

Applicazione

- Applicare uno strato di malta su entrambi i lati di larghezza non inferiore a 15 cm.
- Annegare il profilo nella malta assicurandosi che la malta sia al di sopra e al di sotto delle bande laterali del profilo.
- Riempire il vuoto con pezzi di isolante al fine di evitare che il giunto si sporchi in fase di rasatura.
- Eliminare l'eccesso di materiale e, una volta indurita, rimuovere i pezzi di isolante.
- Procedere con rasatura armata sovrapponendo la rete di almeno 10 cm su entrambi i lati.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia Spa non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso

Saint-Gobain Italia S.p.A.
Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1 | Fax +39 02 61192900
www.it.weber | info@it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

27/02/20